



KUMO BAC WP



Bactericida - fungicida

KUMO BAC WP es un bactericida-fungicida biológico en base a *Bacillus subtilis* y *Bacillus amyloliquefaciens*. lo que logra un producto con un gran poder de secado, alta efectividad y rapidez de cobertura.

La formulación de KUMO BAC WP está compuesta por endosporas las que son reconocidas como las estructuras de sobrevivencia más resistentes de la naturaleza, pudiendo soportar altas temperaturas y falta absoluta de humedad

Composición porcentual

Principio activo	22%
Ingredientes inertes (desecante, dispersante, antiglomerante y adherente)	78%

APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVOS	DOSIS (Kg/ha)	Observaciones
Vid	1.0 - 1.5	Aplicar en yema hinchada, pre flor, flor, post flor.
Arándano	1.0 - 1.5	Aplicar en brotamiento, botón rosado, floración plena.
Tomate	1.0	Aplicar en desarrollo vegetativo, floración, fructificación.
Palto	1.0 - 1.5	Aplicar en yema hinchada, estado coliflor, desarrollo de brote, apertura de flor.
Cítrico	1.0 - 1.5	Aplicar en brotamiento, botón, floración.
Mango	1.0 - 1.5	Aplicar en brotamiento, floración, cuajado, fructificación.
Espárrago	1.0 - 1.5	Aplicar en brotamiento, apertura, desarrollo vegetativo.





PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Diluir en un recipiente con agua, la cantidad necesaria de KUMO BAC WP, agitando fuertemente, luego dejar decantar por unos minutos, antes de verter en el equipo de aplicación o riego, que previamente ha sido llenado con agua hasta completar el nivel necesario para la aplicación.

La utilización de la mezcla debe hacerse máximo 4 horas después de preparada y mantenida en constante agitación

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- ◆ La nula toxicidad hacia otros organismos benéficos, hacen de KUMO BAC WP un bioestimulante ideal en programas de manejo integrado de plagas, sistemas de producción orgánica y manejo de áreas verdes.
- ◆ Es inofensivo para el hombre, las plantas, los mamíferos y el medio ambiente.
Inocuo para la mayoría de los insectos benéficos

INCOMPATIBILIDAD

Incompatibilidad para aplicaciones conjuntas con compuestos cúpricos, fungicidas y antibióticos. No mezclar KUMO BAC WP con otros plaguicidas sin realizar antes una prueba de compatibilidad. Consultar lista de compatibilidad con el fabricante.

FITOTOXICIDAD

No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Envases de 1 Kg

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA

No posee restricciones para el reingreso al área tratada.

ALMACENAMIENTO

KUMO BAC WP debe ser almacenado en su envase original sellado, en un ambiente fresco y seco. Tiempo máximo de almacenaje 12 meses.

PRODUCIDO Y ENVASADOS

MICROBIAL FACTORY S.A.C.

R.U.C. 20603681992

Jirón Casma 644. San Martín de Porres. Lima

www.microbialperu.com

Sucursal: Km 8 carretera Reque - Montegrande - La Calera I Reque - Chiclayo.

